TOCHIGIYA GENERAL CATALOG 71



TL-116 リングパチン錠

Pull-Down Catch





特長

操作性の良いアームキャッチです。

用途

計測機器·工作機械·鉄道·車輌·特 装車等

Characteristic

The longer lever makes it easy to open and close the catch.

Application

Measuring instruments / Machine tools / Railcars / Vehicles / Special equipped vehicles, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity		
1	キーパー Keeper	SPCC		1		
2	アーム Arm	SWP	0.00	1		
3	レバー Lever	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1		
4	ベース Base	3500	1			
5	シャフト Pin	SWM		1		

寸法・仕様表 Size List & Specification

引力 上線及 Gize List & Openineation																					
型番 Model No.	А	A1	A2	А3	B1	B2	В3	C1	C2	D1	D2	Е	F1	F2	F3	G1	G2	н	J	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N(kgf)	自重(g) Net Weight(g)
TL-116-1	ф55	37	21.5	17.2	23	72	38	13	19	t2	t1.6	25	6	13	17	ф5.2	ф5.2	55.5	3.5	350 (35.7)	70.5
TL-116-2	ф27	23.5	12	9.5	17	(38)	24	7.5	10.5	t1.6	t1	16	3.25	8	10	ф3.2	Ф3.2	31	2	90 (9.17)	16